



**PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE
SANITARIOS**

Introducción al Cuidado de Sanitarios



Sanitarios limpios, de olor fresco, libres de gérmenes y bien abastecidos son esenciales para nuestra sociedad. Esta meta puede lograrse con un mantenimiento rutinario apropiado, y limpiando con productos específicamente diseñados para las superficies y mugre involucrada.

Los productos conocidos de WAXIE, combinados con el seguimiento correcto de los procedimientos en esta Guía de Entrenamiento, cumplirán con las expectativas del usuario, mantendrán limpios e higiénicos a sus sanitarios y proyectarán una imagen positiva para sus instalaciones.



Control de Olores

Los olores en los sanitarios son de dos categorías: olores pasajeros inevitables que sólo pueden ser controlados con sistemas de ambientadores/desodorantes, y olores residuales que nacen de las concentraciones de proteínas olorosas, especialmente las que se encuentran en la boquilla y en las paredes y pisos alrededor de los inodoros y mingitorios.

Para problemas de olores pasajeros, escoja de la gran selección de WAXIE de productos y sistemas de control de olores. Le recomendamos un sistema automatizado que refresca el aire continuamente.

Los olores residuales de superficies continuamente contaminadas volverán a ocurrir con frecuencia a menos que se usen técnicas apropiadas de mantenimiento rutinario usando productos eficaces (como Liquid Enzyme) que están específicamente formulados para la superficie y tipo de mugre. El uso rutinario de los productos y las técnicas de limpieza en esta Guía de Entrenamiento son la solución para los olores residuales.



Cuidado de la Piel

Dosificadores atractivos de jabón, abastecidos con la más reciente tecnología de jabón crean un ambiente higiénico positivo y refuerzan la percepción de limpieza en sus sanitarios. WAXIE ofrece una gran variedad de fórmulas de cuidado para la piel – desde jabón líquido, champú para el cabello y cuerpo y líquidos antimicrobiales, hasta limpiadores de uso pesado para las manos, saneadores de manos, cremas de manos y nuestra lujosa línea de productos FoamSoap – todos para cumplir con todas sus necesidades.

Nuestros sistemas más nuevos incluyen dosificadores que optimizan espacio para repuestos más grandes y para que pueda pasar menos tiempo reabasteciéndolos. Los dosificadores están diseñados para coordinar con casi cualquier decoración y están disponibles en diferentes tamaños y colores. Por supuesto, tenemos disponible instalación experta.

Desechables

Hasta los sanitarios más limpios le dejarán una mala impresión al usuario si le faltan toallas y papel higiénico. WAXIE ofrece una gran selección de productos de papel para el sanitario incluyendo sistemas de toallas y papel higiénico de gran capacidad al igual que opciones en dosificadores libres de contacto.

Desde bolsas de basura, toallas y papel higiénico, hasta cubre asientos, baterías y productos para la higiene femenina, WAXIE tiene todos los artículos necesarios para el sanitario almacenados para su entrega inmediata.



Herramientas y Equipo

El uso de herramientas y equipo correcto ayuda a asegurar que las tareas de limpieza se hagan correctamente y con la mínima cantidad de mano de obra. WAXIE tiene todo el equipo de limpieza y accesorios necesarios para lograr y mantener el Estándar de Limpieza descrito en esta Guía de Entrenamiento. Tenemos una línea completa de trapeadores, cubetas y exprimidores, cepillos y fregadores para inodoros, artículos de seguridad, pistolas de espuma, esponjas y equipo de limpieza de potencia.

Además, podemos abastecer los accesorios de los sanitarios como mamparas, dosificadores, barras para detenerse, grifos y jaladores automáticos (sensores electrónicos), basureros, y más.

Comuníquese con su Representante de Mantenimiento Higiénico de WAXIE para información adicional sobre nuestros Productos de Control de Olores, Cuidado de la Piel y Desechables, Sistemas, Herramientas y Equipo.

Estándares de Limpieza para Sanitarios

Paredes y Mamparas – Deben estar libres de polvo, mugre, material externo y marcas.

Techos – Deben estar libres de polvo, telarañas, marcas y manchas.

Espejos – Deben estar libres de manchas, huellas y rayones.

Pisos – Deben estar libres de polvo, mugre y escombros; la boquilla debe tener una apariencia limpia y uniforme.

Porcelana – Debe estar libre de mugre, escombros y depósitos de sarro.

Acero inoxidable – Debe tener una apariencia limpia y lisa y estar libre de polvo, mugre y residuos grasosos.

Cromo – Debe estar brillante y libre de polvo, óxido y depósitos de sarro.

Extractor y ductos de aire – Deben estar libres de polvo y mugre.

Superficies de plástico laminado – Deben tener una apariencia lisa sin residuos de aceite o cera y estar libres de polvo, mugre y marcas.

Recipientes de basura – Deben tener una bolsa de basura limpia y estar libres de polvo, mugre y marcas.

Luces – Los focos deben estar funcionando. Las cubiertas de las luces deben estar libres de polvo, mugre, agua e insectos.

Dosificadores – Asegúrese que todos los dosificadores estén llenos y funcionando.

Procedimiento de limpieza diaria de sanitarios

Material Necesario

Equipo

Taza medidora (si no está usando control diluido)
 Lentes de seguridad/gafas
 Guantes
 Señal(es) de "Piso Mojado" y/o letreros de "Cerrado Para Limpieza"
 Cepillo para detallar
 Sacudidor extensible
 Paños limpiadoras
 Escoba
 Recogedor
 Fregador o cepillo para inodoro
 Cubeta con exprimidor y trapeador con palo, o Sistema de Trapeador *Fast Glide*
 Cepillo frotador giratorio con palo
 Carrito recogedor de basura
 Fibra de mano o cepillo frotador
 Cinta opaca (para tapar si hubiera ojos electrónicos de jalado automático)
 Cubeta utilitaria (opcional)
 Botella rociadora o con atomizador y un expulsor de espuma (opcional)


Provisiones

Toallas de mano
 Papel higiénico
 Jabón de mano
 Repuestos de desodorante
 Bolsas de basura
 Bolsas de basura para recipientes de toallas sanitarias*
 Productos de higiene femenina*
 Cubre asientos*
 Repuestos de limpieza para accesorios automáticos*
 Baterías (para dosificadores de baterías que no estén funcionando)*
 * Para uso del sanitario

Químicos


Limpiador para inodoros
 Limpiador para cristales
 Limpiador desinfectante
 Limpiador sin ácido o con ácido ligero (use ácido ligero para manchas o mugre más necias)
 Limpiador de enzimas (semanalmente o más seguido conforme se requiera)
 Neutralizador/acondicionador

Método de Limpieza



1. Use equipo de seguridad apropiado.

- Colóquese lentes de seguridad/gafas cuando use químicos.
- Colóquese guantes cuando trabaje en el sanitario.




2. Coloque señal(es) de "Piso Mojado" y/o letreros de "Cerrado Para Limpieza".

- Colóquelos en todas las entradas.



3. Inspeccione y sacuda luces y rejillas.

- Encienda las luces y el extractor.
- Escuche que el ventilador esté operando debidamente.
- Reporte cualquier foco fundido o roto.
- Use sacudidor extensible para sacudir aparatos de luz, ventiladores y bisagras.



4. Reponga provisiones.

- Verifique el nivel del producto en el dosificador.
- Asegúrese que todos los dosificadores funcionen adecuadamente.
- Si se requiere, reemplace baterías.
- Llene los dosificadores vacíos de acuerdo a las instrucciones.



5. Vacíe recipientes de basura.

- Saque de los recipientes cualquier desecho de productos de higiene femenina y coloque una bolsa de basura nueva.
 - Saque la bolsa de basura del recipiente, amarre las jaretas y deséchela.
 - Coloque una bolsa nueva en el recipiente.
- PRECAUCIÓN: Nunca presione la basura hacia abajo con sus pies o manos.



6. Barra los pisos.

- Use escoba para apilar todo el polvo y escombros.
- Usando un recogedor, recoja los escombros y colóquelos en un basurero.



7. Limpie y desinfecte el interior de los mingitorios e inodoros.

NOTA: Si tiene jaladores automáticos (sensores electrónicos) en los mingitorios o inodoros, tápelos

antes de aplicar los químicos de limpieza. Recuerde destaparlos al terminar.

En el interior del mingitorio:

- Descargue el mingitorio.
- Aplique **limpiador para inodoros** en el fregador para inodoros.
- Frote todas las superficies interiores, empezando debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el nivel del agua.

NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos de sarro.

En el inodoro:

- Descargue el inodoro.
- Baje el nivel del agua presionando el agua con el cepillo para inodoros hacia el desagüe.
- Exprima el fregador de inodoros.
- Aplique **limpiador para inodoros** en el fregador para inodoros.
- Frote todas las superficies interiores, empezando debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el nivel original del agua.

NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos de sarro.

- Enjuague encima y debajo de los asientos de los inodoros.

Continúa en la siguiente página.

Limpiador con Enzimas



Bio-Base® FloorWash®

Limpiador de enzimas en sobres

Liquid Enzyme

Spring Green, Mango y Orange Plus



Limpiador para Inodoros



BathBrite Porcelain, Tub, Tile & Bowl Cleaner

Limpiador para sanitarios con ácido fosfórico

Kleen-Brite Scented Washroom Cleaner

Limpiador para uso diario con ácido fosfórico para inodoros, mingitorios y otras superficies de sanitarios



KleenLine Bowl Cleaner

Paquetes para uso diario de limpiadores para inodoros

Kleen White Emulsion Bowl Cleaner

Limpiador de uso pesado, con 23% de ácido hidroclicórico para inodoros y mingitorios



Traffic Signal Thick- ened Disinfectant Bowl Cleaner

Limpiador de uso diario para inodoros y mingitorios con 9 1/2% ácido hidroclicórico

Limpiador para Cristales



50 & 500 Glass & Surface Cleaners

Para espejos, cristales y limpieza ligera de superficies

Control de dilución

No Streak Ready-to- Use Glass Cleaner

Limpiador listo-para-usarse para limpieza de cristales, espejos y lámparas




Sparkle Aerosol and Liquid Glass Cleaners

Limpiadores para cristales, espejos y superficies de limpieza ligera



Procedimiento de limpieza diaria de sanitarios, cont.



8. Limpie y desinfecte los mostradores, lavabos y espejos.

- Rocíe ligeramente limpiador para cristales en un paño y limpie el/los espejo(s).

- Remueva cualquier material externo de los lavabos y mostradores.
- Para depósitos de sarro, rocíe **limpiador sin ácido** o **con ácido ligero** (para el ácido, sólo use la tapa que viene con la botella o una botella rociadora o con atomizador y un expulsor de espuma) y permita que trabaje. Agite el área con un cepillo o fibra esponja para remover la escama suelta, después enjuague completamente.

NOTA: Siempre enjuague los accesorios de cromo con agua limpia después de limpiar con un ácido ligero.

Nunca use un ácido en cromo a menos que esté específicamente formulado para su uso en accesorios de cromo. No use ácido sobre el mármol.

- Rocíe **limpiador desinfectante** y limpie según se requiera los grifos, mostradores, lavabos y, conforme sea necesario, la tubería debajo de los lavabos, dejando las superficies mojadas y que se sequen al aire.



9. Limpie y desinfecte el exterior de los mingitorios e inodoros, accesorios, mamparas, paredes, puertas y herrería.

- Elimine manchas de paredes, mamparas y puertas con **limpiador desinfectante**, dejando las superficies mojadas y que se sequen al aire.

NOTA: Preste particular atención en áreas más propensas a mancharse: alrededor de los mingitorios, inodoros, manijas y pedales, y dosificadores.

- Rocíe **limpiador desinfectante** en mingitorios, inodoros, palancas o manijas, tubería, tanques, y los dos lados de los asientos. Limpie de arriba hacia abajo, dejando las superficies mojadas y que se sequen al aire.

NOTA: Cambie los paños de limpieza en cada sanitario para evitar la contaminación. También use un paño o esponja diferente a la que usa para los inodoros y mingitorios para las superficies que se "tocan" como la manija de la puerta y el inodoro, los grifos, etc.

Limpiadores sin Ácido



30 & 300 Nonacid Bathroom Cleaners

Limpiadores sin ácido para las superficies de los sanitarios

Control de dilución

DBBC Disinfectant Bowl & Bathroom Cleaner

Limpiador desinfectante sin ácido, grado-de-hospital para las superficies de los sanitarios



Gem Nonacid Washroom Cleaner

Limpiador sin ácido para las superficies de los sanitarios

Limpiadores con Ácido Ligero



31 & 310 Mild Acid Washroom Cleaners

Limpiadores ligeros con ácido fosfórico

Control de dilución

BathBrite Porcelain, Tub, Tile & Bowl Cleaner

Limpiador para sanitarios con ácido fosfórico



Kleen-Brite Scented Washroom Cleaner

Limpiador para uso diario con ácido fosfórico para inodoros, mingitorios y otras superficies de sanitarios



10. Trapee el piso y descargue el drenaje.

- Llene la cubeta del trapeador con 2-4 galones de **limpiador desinfectante** o siga las instrucciones para el uso del Sistema de Trapeador *Fast Glide*.


- Sumerja el trapeador en la solución, sáquelo de la cubeta sin exprimir y presione sobre la coladera, permitiendo que parte de la solución corra por el drenaje.
- Exprima el trapeador y trapee todo el piso permitiendo que se seque al aire.

NOTA: Comience por la parte más lejana de la puerta y vaya avanzando hacia la puerta. La solución limpiadora debe cambiarse cuando esté sucia, o siga las instrucciones específicas que pudieran existir para sus instalaciones. Dependiendo de la dimensión del piso, es probable que sea necesario sumergir el trapeador y exprimirlo muchas veces para cada piso. En pisos con boquilla donde las manchas severas (debajo de los mingitorios) son un problema, agite la superficie con un cepillo frotador giratorio. Use un **limpiador con enzimas** semanalmente o conforme se requiera para trapear los pisos y rociar las paredes alrededor de los mingitorios e inodoros para ayudar a eliminar los olores.



11. Verifique su trabajo.

- Limpie el interior de los inodoros y mingitorios una última vez y descárguelos.
- Frote cualquier mancha de agua, rayones o calina con un paño limpio.
- Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.
- Retire señal(es) o letrero(s) de "Piso Mojado" y/o "Cerrado para Limpieza".
- Reporte cualquier inquietud y necesidades de mantenimiento preventivo al supervisor.



12. Limpie el equipo.

- Enjuague el trapeador usando una solución **neutralizadora/ acondicionadora** varias veces si es necesario.
- Enjuague el fregador de inodoros.
- Vacíe y enjuague la cubeta del trapeador o Sistema de Trapeador *Fast Glide*.
- Voltee hacia abajo la cubeta del trapeador en el fregadero para que se seque.
- Devuelva las provisiones al área de almacenaje.
- Enjuague todos los cepillos.

Limpiadores Desinfectantes



Solution Station Neutral Disinfectant Cleaners

Control de dilución

Limpiador desinfectante 320 para sanitarios, 700 Limpiador desinfectante y 710 Limpiador desinfectante multiusos

Control de dilución

72 Disinfectant Cleaner

Limpiador en aerosol desinfectante de grado-de-hospital



KleenLine Powdered Detergent/Disinfectant

Paquetes de limpiador desinfectante de grado-de-hospital

DBBC Disinfectant Bowl & Bathroom Cleaner

Limpiador desinfectante sin ácido, de grado-de-hospital para las superficies de los sanitarios



Bulk WAXIE Neutral Disinfectant Cleaners

Kleen Pine #5, Quat 128 y Desinfectante Spring Clean con olor a menta

Swish Disinfectant Cleaner Aerosol

Limpiador desinfectante y desodorante no abrasivo en espuma



Limpiadores para uso Pesado



11 & 110 HD Degreasers

Desgrasantes de uso pesado y limpiadores rocíe-y-limpie

Control de dilución

Power Blitz

Limpiador poderoso de uso pesado listo-para-usarse, rocíe-y-limpie



Procedimiento de limpieza profunda de sanitarios

Material Necesario

Equipo

Lentes de seguridad/gafas
 Guantes
 Señal(es) de "Piso Mojado" y/o letreros de "Cerrado Para Limpieza"
 Cepillo para detallar
 Cepillo de mano para frotar
 Cepillo para boquilla (opcional)
 Lavadora de pisos de 175 RPM's
 Cepillo frotador giratorio apropiado o cojinete (y sostenedor de discos abrasivos) para la superficie del piso
 Jalador para pisos con asa o aspiradora con agua/en seco con un jalador para pisos
 Paños limpiadores
 Escoba
 Recogedor
 Fregador para inodoro
 Cubeta con exprimidor
 Trapeador con palo
 Cepillo frotador giratorio con palo

Soplador de aire/ventilador de piso(s) (opcional)
 Cubeta utilitaria (opcional)
 Escalera o banquito
 Botella rociadora o con atomizador y un expulsor de espuma


Provisiones

Bolsas de basura
 Bolsas de basura para recipientes de toallas sanitarias
 NOTA: El Procedimiento de Limpieza Profunda asume que las provisiones de consumo ya se han repuesto.

Químicos


Limpiador para inodoros
 Limpiador desinfectante
 Limpiador con ácido ligero
 Limpiador de uso pesado
 Químicos de especialidad según se requiera (limpiador con enzimas, etc.)
 Neutralizador/acondicionador

Método de Limpieza




1. Use equipo de seguridad apropiado y ventilación adecuada.

- Colóquese lentes de seguridad/gafas y guantes cuando use químicos.



2. Coloque señal(es) de "Piso Mojado" y/o letreros de "Cerrado Para Limpieza".

- Colóquelos en todas las entradas.



3. Prepare el sanitario.

- Remueva todo el mobiliario (sillas, botes de basura, etc.).
- Suba y tape los contornos inferiores de las mamparas.
- Barra el piso.




4. Limpie profundamente los recipientes.

- Saque las bolsas de basura de los recipientes y deséchelos.
- Frote el interior y el exterior de los recipientes con **limpiador de uso pesado**.
- Enjuague y seque con un trapo.
- Aplique **limpiador desinfectante** a todas las superficies de los recipientes de basura y deje que se sequen al aire.
- Reemplace las bolsas en los recipientes de desechos y basureros.



5. Limpie profundamente el techo y las rejillas.

- Limpie en húmedo el techo usando **limpiador de uso pesado**.
- Limpie en húmedo todas las rejillas usando **limpiador de uso pesado**.



6. Limpie profundamente las mamparas, paredes y puertas.

- Meticulosamente limpie en húmedo todas las paredes, mamparas y puertas con el

limpiador desinfectante y deje que se sequen al aire.

NOTA: Para mugre pesada, grasa, marcas, etc., use **limpiador de uso pesado** o un **removedor de grafiti** conforme sea necesario antes de usar el **limpiador desinfectante**.



7. Limpie profundamente los mingitorios.

NOTA: Si tiene jaladores automáticos (sensores electrónicos) en los mingitorios, tápelos antes de aplicar los químicos de limpieza.

Recuerde destaparlos al terminar.

En el interior del mingitorio:

- Descargue el mingitorio.
- Aplique **limpiador para inodoros** en el fregador de inodoros.
- Frote todas las superficies interiores, empezando debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el nivel del agua.
- Usando un cepillo para detallar y **limpiador con ácido ligero** remueva los depósitos de sarro de las válvulas de descarga.
- Usando un cepillo de mano y **limpiador con ácido ligero** meticulosamente limpie la parte exterior del mingitorio. Preste particular atención en la parte inferior del mingitorio.
- Enjuague meticulosamente el exterior con agua limpia, especialmente las válvulas y la tubería de descarga de cromo.
- Limpie el exterior desde arriba hasta abajo.
- Aplique **limpiador desinfectante** al exterior y deje que se seque al aire.

NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos de sarro.



8. Limpie profundamente los inodoros.


NOTA: Si tiene jaladores automáticos (sensores electrónicos) en los inodoros, tápelos antes de aplicar los químicos de limpieza. Recuerde

destaparlos al terminar.

- Descargue el inodoro.
- Quite la mayor cantidad de agua posible presionando el agua con el fregador de inodoros hacia el desagüe.

- Exprima el fregador de inodoros.
- Aplique **limpiador para inodoros** en el fregador para inodoros.
- Frote todas las superficies interiores, empezando debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el nivel original del agua.
- Usando un cepillo para detallar y **limpiador con ácido ligero** remueva los depósitos de sarro de las válvulas y la tubería de descarga.
- Usando un cepillo de mano y **limpiador con ácido ligero** meticulosamente limpie la parte exterior del inodoro. Preste particular atención al área donde el inodoro se junta con el piso.
- Meticulosamente enjuague el exterior del inodoro y los dos lados de los asientos de los inodoros con agua limpia, especialmente las válvulas y tubería de descarga de cromo.
- Limpie el exterior desde arriba hasta abajo.
- Aplique **limpiador desinfectante** al exterior del inodoro y a los dos lados de los asientos y deje que se sequen al aire.

NOTA: No les jale en este momento. Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos de sarro.



9. Limpie profundamente lavabos y mostradores.

- Aplique **limpiador con ácido ligero** a los accesorios y porcelana usando la tapa vertedora incluida en la botella

o una botella con atomizador y un expulsor de espuma.

- Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos de agua dura o sarro.
- Usando un cepillo de nylon para detallar limpie las hendiduras alrededor de los accesorios, después enjuague completamente.


NOTA: Siempre enjuague los accesorios de cromo con agua limpia después de limpiar con un ácido ligero. Nunca use un ácido en cromo a menos que esté específicamente formulado para su uso en accesorios de cromo. No use ácido sobre el mármol.

NOTA: Para mugre y grasa difícil use **limpiador para uso pesado** y repita el proceso arriba citado.

- Aplique **limpiador desinfectante** y deje que se seque al aire.

Continúa en la siguiente página.

Procedimiento de limpieza profunda de sanitarios continúa



10. Frote profundamente los pisos.


- Llene la cubeta del trapeador con 3-4 galones de **limpiador para uso pesado** o **limpiador de especialidad** como *Citrus HydroxyClean* o *Bio-Base Floor Wash*.



- Sumerja el trapeador en la solución, sáquelo de la cubeta sin exprimir y aplique a una gran extensión del piso.



- Deje la solución en el piso por 5-10 minutos.



- Cepille las orillas con un cepillo frotador giratorio y un cepillo para boquilla si es necesario.



- Frote el piso con una barredora eléctrica y un cepillo o cojinete frotador rotatorio.



- Con el jalador para pisos, jale la solución hacia la coladera o recoja la solución con una aspiradora con agua/en seco o trapeador y cubeta.



- Enjuague la superficie frotada con agua limpia.



- Con el jalador para pisos, jale el agua con la que enjuagó hacia la coladera o recójala con una aspiradora de agua/en seco o trapeador y cubeta.



- Seque cualquier charco.




- Asegúrese de limpiar la solución de los zoclos y bordes de las mamparas.
- NOTA: Repita el proceso en caso de que la mugre no haya sido eliminada.



11. Verifique su trabajo.

- Limpie el interior de los inodoros y mingitorios una última vez y descárguelos.
- Frote cualquier mancha de agua, rayones o calina con un paño limpio.
- Reemplace todos los muebles, etc. que se quitaron antes de limpiar y baje las faldas de las mamparas.
- Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.
- Retire señal(es) o letrero(s) de "Piso Mojado" y/o "Cerrado para Limpieza".
- Reporte cualquier inquietud y necesidades de mantenimiento preventivo al supervisor.



12. Limpie el equipo.

- Enjuague el trapeador usando una solución **neutralizadora/ acondicionadora** varias veces si es necesario.
- Enjuague el fregador de inodoros.
- Vacíe y enjuague la cubeta del trapeador y la aspiradora con agua/en seco, si se usó.
- Voltee hacia abajo la cubeta del trapeador en el fregadero para que se seque.
- Devuelva las provisiones al área de almacenaje.
- Enjuague el jalador para pisos.
- Enjuague los cepillos frotadores giratorios y los de mano.
- Enjuague el cepillo frotador giratorio o limpie el cojinete.
- Limpie la barredora de pisos y la aspiradora con agua/en seco, si se usó.
- Limpie el cordón de la barredora de pisos y la aspiradora con agua/en seco, si se usó.
- Retire el disco abrasivo o cepillo de la máquina de 175 RPM y cuélguelo en el asa de la máquina o en un gancho.

Limpiador de Especialidad



Citrus HydroxyClean & 250 Citrus HydroxyClean

Control de dilución

Limpiador versátil hágalo-todo es excelente para limpieza de uso pesado de boquilla y loseta

Enzymatic Luster Creme

Compuesto con enzimas y sin abrasivos severos de uso pesado



Knock Out Mildew Stain Remover

Elimina manchas de moho y hongos



Limelite Lime and Scale Remover

Limpiador soluble, con ácido fosfórico para uso pesado para regaderas, accesorios, loseta, boquilla, etc.



Jelled Rite-Away Vandalism Mark Remover Aerosol

Elimina tinta, pintura, marcadores, lápiz labial, etc.

Graffiti Wipes

Elimina casi todas las pinturas, tintas, marcadores, etc.



Productos de Mantenimiento de Drenajes



Tempered Liquid Digest

86% ácido sulfúrico para drenajes tapados

Liquid Enzyme

Spring Green, Mango y Orange Plus



Bio-Base® FloorWash®

Limpiador de enzimas en sobres

Limpiadores para Metal



Metal Sheen Stainless Steel Cleaner & Polish Aerosol

Emulsión a base de aceite que limpia, abrillanta y deja una capa protectora



Metal Brite Stainless Steel Maintainer & Polish Aerosol

Emulsión a base de agua que limpia, abrillanta y protege



Metal Star Cleaner & Polish

Limpiador líquido y cera para metal

Neutralizador/Acondicionador



Kleenline Floor Conditioner and Neutralizer

Neutraliza los olores y remueve los residuos de alcalina de los trapeadores y pisos; elimina lo deslustrado, descolorido y calinoso; ayuda a reducir los olores alrededor de los inodoros y mingitorios.



El Entrenamiento de WAXIE

El primer paso para embellecer los sanitarios es el buen entrenamiento.

- Nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados ofrecen un análisis y consultoría en su localidad.
- WAXIE tiene un personal dedicado de Especialistas en Químicos y Máquinas para ofrecerle más asistencia especializada.
- Talleres y entrenamiento también están disponibles en los centros ultra-modernos de WAXIE o en su localidad.

WAXIE está a la vanguardia de la tecnología de mantenimiento, ofreciéndole a nuestros clientes soluciones de vanguardia y bajo costo para sus problemas de mantenimiento.

El Apoyo de WAXIE

Apoyo en su Localidad

Además de nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados, WAXIE también tiene disponibles Especialistas en Químicos y Máquinas y, si es necesario, nuestros representantes de fabricantes pueden proveer pericia y asistencia técnica.

Programas de Administración de Instalaciones

WAXIE tiene programas de computación que usan tecnología de base de datos para analizar asignación de personal, costos de mano de obra, tareas y frecuencias, control de inventario, administración de empleados y más.

Servicio al Cliente

Simplemente llame al 1-800-995-4466 para localizar a un Representante de Servicio al Cliente en vivo en la localidad de WAXIE más cercana a usted para:

- Asistirle con información del producto o técnicas de limpieza.
- Recibir Hojas de Datos de Material de Seguridad o literatura vía fax o por correo.
- Colocar órdenes de producto para entrega al día siguiente en la mayoría de las áreas metropolitanas.



800-995-4466

www.waxie.com